

KLASA: 406-07/25-01/93

URBROJ: 405-08/01-25-3

Zagreb, 29. prosinca 2025. godine

Temeljem članka 8. Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave Agencije za ugljikovodike (KLASA: 400-09/17-01/02, UR.BROJ: 405-01/1-18-2) od 30. listopada 2018. godine, objavljujemo:

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

PREDMET NABAVE:

**NADZOR NAD IZRADOM ISTRAŽNE GEOTERMALNE BUŠOTINE
VIROVITICA GT-1.**

1. OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE

Predmet javne nabave je obavljanje usluge stručnog nadzora nad izvođenjem naftno-rudarskih radova izrade istražne bušotine, a kojim se smatraju poslovi stručnog nadzora nad izvođenjem naftno-rudarskih radova u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inženjera) Naručitelja sukladno članku 2. točke 5. Pravilnika o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom-rudarstvu („Narodne Novine“, br. 95/2018, 87/2022).

Predmet ovog javnog nadmetanja je pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem naftno-rudarskih radova koji obuhvaćaju izradu i ispitivanje jedne (1) istražne geotermalne bušotine. Usluge nadzora uključuju sve aktivnosti vezane uz stručno praćenje izvođenja naftno-rudarskih radova izrade i ispitivanja istražne geotermalne bušotine uz pravovremeno izvještavanje Naručitelja o tijeku i rezultatima obavljenih naftno-rudarskih radova.

Istražna geotermalna bušotina biti će izrađena na istražnom prostoru geotermalne vode „Virovitica 2“. Svrha izrade istražne geotermalne bušotine je ispitivanje geotermalnog potencijala ležišta geotermalne vode na perspektivnoj lokaciji za korištenje geotermalne vode u energetske svrhe. Po završetku izrade istražne geotermalne bušotine, bušotina će biti proizvodno ispitana kako bi se utvrdile proizvodne mogućnosti ležišta te definirale karakteristike i svojstva ležišta, potrebne za procjenu rezervi geotermalne vode.

Aktivnosti stručnog nadzora obuhvaćaju aktivnosti i radnje koje osiguravaju izvođenje naftno-rudarskih radova u skladu s važećim tehničkim i sigurnosnim standardima te u skladu s provjerenim projektom izrade istražne geotermalne bušotine i dopunom provjerenog projekta izrade istražne geotermalne bušotine. Aktivnosti uključuju, ali nisu ograničene na sljedeće:


- praćenje, nadzor i izvještavanje tijekom izrade istražne geotermalne bušotine;
- praćenje, nadzor i izvještavanje tijekom proizvodnog ispitivanja istražne geotermalne bušotine.

Rokovi izvršenja:

Period usluge nadzora naftno-rudarskih radova na izradi i ispitivanju istražne geotermalne bušotine Virovitica GT-1 (VirGT-1) je unutar vremenskog razdoblja od 1. veljače 2026. do 31. travnja 2026., s predviđenim brojem dana pružanja usluge do 40 (četrdeset) dana.

2. PODACI O ISTRAŽNOM PROSTORU VIROVITICA

Istražna bušotina Virovitica GT-1 (VirGT-1) izradit će se u istražnom prostoru geotermalne vode „Virovitica 2“, na području Grada Virovitice u Virovitičko-podravskoj županiji. Istražni prostor geotermalne vode „Virovitica 2“ s naznačenom lokacijom buduće istražne geotermalne bušotine, prikazan je na Slici 1.



Slika 1. Istražni prostor geotermalne vode „Virovitica 2“

3. OPIS POSLOVA

Uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem naftno-rudarskih radova mora obavljati osoba naftno-rudarske struke koja je ovlaštena za obavljanje stručnog nadzora sukladno Zakonu i o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika („Narodne Novine“, br. 52/18, 52/19, 30/21) te Pravilniku o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom-rudarstvu („Narodne Novine“, br. 95/2018., 87/2022.). Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem naftno-rudarskih radova će se obavljati u trajanju od 12 sati dnevno te 15 dana u mjesecu, stoga je za istražnu geotermalnu bušotinu potrebno osigurati dvije osobe u svojstvu nadzornog inženjera Naručitelja, čiji će rad biti organiziran u smjenama, a u skladu s odredbama Zakona o radu („Narodne novine“, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23; dalje u tekstu: Zakon).

Usluge stručnog nadzora uključuju sljedeće obveze za svaku od istražnih geotermalnih bušotina:

1. Nadzor nad izvođenjem naftno-rudarskih radova izrade istražne bušotine u skladu s provjerenim projektom izrade istražne geotermalne bušotine, dopunom provjerenog projekta izrade istražne geotermalne bušotine te posebnim propisima i pravilima struke.
2. Obavješćivanje Naručitelja o svim uočenim nepravilnostima tijekom izvođenja naftno-rudarskih radova izrade istražne geotermalne bušotine, uključujući tehničke probleme ili odstupanja od projektne dokumentacije.

3. Kontrola ispravnosti neophodnih izmjena i odstupanja od provjerenog projekta izrade istražne geotermalne bušotine i dopune provjerenog projekta izrade istražne geotermalne bušotine, uz suglasnost osobe zadužene za praćenje izvođenja naftno-rudarskih radova imenovane od strane Naručitelja.
4. Kontrola i ovjera izvještaja o napretku naftno-rudarskih radova koje svakodnevno priprema i Naručitelju dostavlja Izvođač radova.
5. Priprema tjednih izvještaja o obavljenim naftno-rudarskim radovima te posebnih izvještaja na zahtjev Naručitelja.
6. Izrada završnog izvješća o provedenim naftno rudarskim radovima izrade i ispitivanja istražne geotermalne bušotine.

4. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij odabira ponude je **ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP)**. U skladu s kriterijima i načinom bodovanja, utvrdit će se ukupan broj bodova svake valjane ponude te će se izvršiti rangiranje valjanih ponuda prema kriterijima za odabir ponude. Naručitelj će odabrati ponudu koja ostvari najveći broj bodova.

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

Kriteriji za koji se koriste za odabir ekonomski najpovoljnije ponude su:

- cijena ponude (financijski kriterij)
- iskustvo stručnjaka (nefinancijski kriterij)

U izračunu konačne ocjene ponude omjer između bodova dodijeljenih za financijski kriterij i bodova dodijeljenih za nefinancijski kriterij iznositi će 60:40 (60% za financijski kriterij i 40% za nefinancijski kriterij).

Kriteriji odabira i njihov relativni značaj prikazani su u tablici u nastavku.

Red. broj	Kriteriji	Maksimalni relativan značaj	Maksimalni broj bodova
1.	Cijena ponude (C)	60%	60
2.	Iskustvo stručnjaka (S)	40%	40
Maksimalni broj bodova		100%	100

Naručitelj kao prvi (financijski) kriterij određuje cijenu ponude.

Cijena ponude iskazuje se u obrascu Troškovnika.

S obzirom na to da može koristiti pravo na pretporez, Naručitelj će uspoređivati cijene ponuda bez PDV-a.

Maksimalan broj bodova koje ponuditelj može ostvariti u okviru kriterija cijene (financijski kriterij) ponude je 60 bodova.

Valjana ponuda s najnižom cijenom ostvarit će maksimalan broj bodova. Bodovne vrijednosti valjanih ponuda drugih ponuditelja određivati će se korištenjem sljedeće formule:

$$\begin{aligned} &\text{Broj bodova koji je ponuda ostvarila u financijskom kriteriju} \\ &= (\text{najniža ponuđena cijena valjane ponude u grupi} / \text{cijena} \\ &\quad \text{ponude koja se ocjenjuje}) * 60 \end{aligned}$$

Vrijednost se zaokružuje na dvije decimale.

Naručitelj će preuzeti iznos cijene ponude prema Troškovniku odnosno Ponudbenom listu (uvezu ponude).

Iskustvo glavnih stručnjaka – nadzornih inženjera/ odgovornih voditelja

Naručitelj kao drugi (nefinancijski) kriterij određuje specifično iskustvo stručnjaka kako bi se osigurala uspješna i pravovremena provedba ugovora o javnoj nabavi odnosno što kvalitetnije izvođenje radova koji su predmet nabave.

S obzirom na specifičnost očekivanih rezultata kao i predviđeno trajanje za izvršenje ugovora, tehničke vještine i profesionalno iskustvo članova predloženih stručnjaka imaju utjecaj na kvalitetu izvršenja, a isto tako i osiguravaju uredno izvršenje ugovora o nabavi u predviđenom vremenskom roku.

Zbog navedenog, tehničke vještine i profesionalno iskustvo stručnjaka određuje tehničku vrijednost ponude ponuditelja, i posljedično njezinu ekonomsku vrijednost.

Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može ostvariti u okviru ovog kriterija je 40 bodova.

Naručitelj će svakoj valjanoj ponudi dodijeliti odgovarajući broj bodova po ovom kriteriju sukladno tablicama u nastavku:

Iskustvo stručnjaka 1: Nadzorni inženjer 1			
(A)	Broj geotermalnih bušotina na čijoj izradi je Stručnjak 1 sudjelovao u ulozi nadzornog inženjera/odgovornog voditelja	0 bušotina	0 bodova
		1 bušotina	3 boda
		2 do 3 bušotine	5 boda
		4 i više bušotina	10 bodova
(B)	Broj naftno-plinskih bušotina na čijoj izradi je Stručnjak 1 sudjelovao u ulozi nadzornog inženjera/odgovornog voditelja	0 bušotina	0 bodova
		1 do 2 bušotine	1 bod
		3 do 4 bušotina	3 boda
		više od 4 bušotina	5 bodova
(C)	Broj testiranja geotermalnih bušotina na kojima je Stručnjak 1 sudjelovao	0 bušotina	0 bodova
		1 bušotina	3 bod
		2 do 3 bušotine	5 boda
		4 i više bušotina	10 bodova
Iskustvo stručnjaka 2: Nadzorni inženjer 2			
(A)	Broj geotermalnih bušotina na čijoj izradi je Stručnjak 2 sudjelovao u ulozi nadzornog inženjera/odgovornog voditelja	0 bušotina	0 bodova
		1 bušotina	3 bod
		2 do 3 bušotine	5 boda
		4 i više bušotina	10 bodova
(B)	Broj naftno-plinskih bušotina na čijoj izradi je Stručnjak 2 sudjelovao u ulozi nadzornog inženjera/odgovornog voditelja	0 bušotina	0 bodova
		1 do 2 bušotine	1 bod
		3 do 4 bušotina	3 boda
		više od 4 bušotina	5 bodova
(C)	Broj testiranja geotermalnih bušotina na kojima je Stručnjak 2 sudjelovao	0 bušotina	0 bodova
		1 bušotina	3 bod
		2 do 3 bušotine	5 boda
		4 i više bušotina	10 bodova

Dodatno pojašnjenje kriterija

Kako bi dokazao da posjeduje potrebnu razinu stručne sposobnosti, gospodarski subjekt je dužan dostaviti podatke o stručnjacima koji će biti angažirani u izvršenju ugovora o javnoj nabavi. Ponuditelj mora dokazati da za izvršenje predmeta nabave raspolaže minimalno stručnjacima propisanim ovom

točkom Poziva, neovisno o tome pripadaju li isti izravno gospodarskom subjektu ili ne. Propisani uvjeti stručne sposobnosti osiguravaju da gospodarski subjekt ima potrebne ljudske resurse za izvršenje ugovora o javnoj nabavi na odgovarajućoj razini kvalitete. Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem naftno-rudarskih radova će se obavljati u trajanju od 12 sati dnevno te 15 dana u mjesecu, stoga je za istražnu geotermalnu bušotinu potrebno osigurati dvije osobe u svojstvu nadzornog inženjera Naručitelja, čiji će rad biti organiziran u smjenama, a u skladu s odredbama Zakona. Gospodarski subjekt u postupku javne nabave mora dokazati da za potrebe izvršenja ugovora o javnoj nabavi raspolaže s minimalno sljedećim stručnjacima:

1. Nadzorni inženjer 1 – 1 osoba
2. Nadzorni inženjer 2 – 1 osoba

Sukladno članku 7. stavak 1. Pravilnika o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom rudarstvu („Narodne novine“, br. 95/2018, 87/2022) poslove stručnog nadzora nad izvođenjem naftno-rudarskih radova (nadzorni inženjer/odgovorni voditelj) kod izvođenja stručnog nadzora nad izvođenjem naftno-rudarskih radova, a kojim se smatraju poslovi stručnog nadzora nad izvođenjem naftno-rudarskih radova u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inženjera) naftno-rudarskih radova, mogu obavljati radnici koji imaju preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer naftno-rudarske struke.

Uvjeti:

Vrsta kvalifikacije	Zahtjev / opis
Kvalifikacije pružatelja usluga / izvoditelja	Nadzorni inženjer 1.: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer naftno-rudarske struke
Kvalifikacije pružatelja usluga / izvoditelja	STRUČNJAK 2.: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer naftno-rudarske struke

Način dokazivanja

Za potrebe dokazivanja navedenog gospodarski subjekt u sklopu svoje ponude u obvezi je dostaviti:

s) Preslika diplome o završenom studiju kojom se potvrđuje obrazovna kvalifikacija stručnjaka (uz prijevod ukoliko diploma nije na hrvatskom jeziku) ili drugog jednakovrijednog dokumenta kojim se dokazuje stečena obrazovna kvalifikacija stručnjaka (uz prijevod ukoliko dokument nije na hrvatskom jeziku);

b) Popis stručnjaka s imenom i prezimenom predloženog stručnjaka, nazivom funkcije (pozicije) na koju se imenuje te navodom o stečenim obrazovnim kvalifikacijama stručnjaka.

Rok pružanja usluge: 12 (dvanaest) mjeseci.

Molimo Vas da nam sukladno prethodno navedenom, dostavite Vašu ponudu u papirnatom pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja i nazivi i adresa Ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka slijedećeg izgleda:

AGENCIJA ZA UGLJIKOVODIKE
Miramarska cesta 24
10 000 Zagreb

Ponuda za nabavu: **Nadzor nad izradom istražne geotermalne bušotine Virovitica GT-1.**
„NE OTVARAJ“

Ponuda mora biti dostavljena Naručitelju najkasnije dana **12. siječnja 2026. godine do 12:00 sati.**

Vaša ponuda mora biti izražena u neto iznosu, a treba sadržavati ispunjen, potpisan i ovjeren:

1. Prilog 1 - Ponudbeni list
2. Prilog 2 – Troškovnik
3. Druge dokaze tražene ovim Pozivom.

Način plaćanja:

Agencija će uredno izvršene Usluge platiti u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana zaprimanja e-računa kojeg će ispostavljati mjesečno. U prilogu e-računa Izvršitelj je obavezan priložiti privremene i okončanu situaciju za uredno izvršene Usluge stručnog nadzora.

Za vrijeme mobilizacije i demobilizacije te montaže i demontaže postrojenja kao i za vrijeme tehničkih problema izrade bušotine, koji su izvan opisa poslova iz provjerenog projekta izrade geotermalne bušotine, nije potrebna Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem naftno-rudarskih radova te isto neće ući u obračun broja dana za isplatu.

U slučaju tehničkih problema izrade bušotine, koje nastupe tijekom dana pružanja 12 (slovima: dvanaest) satne Usluge stručnog nadzora, a koje su izvan opisa poslova iz provjerenog projekta izrade istražne geotermalne bušotine, pri čemu nastanak navedenih aktivnosti treba biti zabilježen nakon nastanka istih u dnevnom izvješću izvođača radova bušenja, nadzorni inženjer treba biti prisutan naredna 4 (slovima: četiri) sata, odnosno do isteka 12 (slovima: dvanaest) satnog radnog vremena, ovisno o tome što prije nastupi (ukoliko se problemi uklone u razumnom roku) te navedeno vrijeme ulazi u obračun broja dana za isplatu. Za vrijeme tehničkih problema u izradi bušotine (u trajanju dužem od 12 sati), a koji su izvan provjerenog projekta izrade bušotine, nije potrebna Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem naftno-rudarskih radova te isto neće ući u obračun broja dana za isplatu. Aktivnosti

nadzornog inženjera nastavljaju se na poziv, a nakon što bušaće postrojenje nastavi s radovima izrade kanala bušotine u skladu s provjerenim projektom izrade istražne geotermalne bušotine.

Plaćanje Usluge realizirat će se prema broju dana prisutnosti na lokaciji izvođenja radova.

Izvršitelj je obavezan voditi evidenciju prisutnosti na lokaciji pružanja Usluge. U slučaju kada dolazi do odstupanja u evidenciji broja dana prisutnosti na lokaciji i ovjere dnevnih izvještaja za obračun isplate mjerodavni su podaci naznačeni na dnevnim izvještajima.

Mjesto isporuke: Agencija za ugljikovodike, Miramarska cesta 24, Zagreb

Opcija ponude: 8 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda.

Kontakt osoba: Ana Petrović i Goran Valentić

e-mail: ana.petrovic@azu.hr; goran.valentic@azu.hr

S poštovanjem,



Marijan Krpan
PREDSJEDNIK UPRAVE